



**ACHTUNG !!! Wegen Lagerumbau zur Zeit Platzmangel
Unsere Preise sind vorübergehend radikal
um 55% gesenkt !!!**

Angebot

Hydr. Universal-Rundschleifmaschine TOS BUA 20



Fabrikat: TOS
Type: BUA 20
Masch.-Nr.: 0214285
Baujahr: 1985
Komm.-Nr.: 3990561/009
Lager-Nr.: 1874

Sonderpreis: 8.950,- € | jetzt 4.027,50 €

Die Maschine ist geeignet zum:

- Aussenschleifen
- Planschleifen
- Kegelschleifen
- Kantenschleifen
- Fasenschleifen
- Einstechschleifen

Technische Daten

(Laut Angaben des Herstellers)

Spitzenhöhe: 100 mm

Schwing – Ø: 200 mm

Spitzenweite: 500 mm

Schleifscheibe:

Durchmesser: 350 x 32 x 127 mm

Größte Breite einer vollen Schleifscheibe beim Einstechschleifen: 60 mm

2 Schleifscheibenumdrehungen: 1.750 – 2.000 U / min.

Schleifkopf:

Drehbarkeit des Schleifkopfes links – rechts: je 60°

Größter Schleifkopfhub: 245 mm

Größter Hub über Handrad: 40 mm

Autom. Intervallvorschub: 0,00 – 0,05 mm auf den Durchmesser

Vorschub beim Einstechschleifen: 0,00 – 3 mm auf den Durchmesser

Vorschub bei einer Handradumdrehung: 2,0 mm

Vorschub bei einem Handrad-Teilstrich: 0,01 mm

Eilweg des Schleifkopfes: 19 mm

Zustellung von Hand: 80 mm auf den Durchmesser

Größte Zustellung auf den Durchmesser bezogen: 0,05 – 3,0 mm

Zustellbetrag mit Tippschalter auf den Durchmesser bezogen: 0,005 mm

Zustellbetrag mit Mikroanschlag auf den Durchmesser bezogen: 0,001 mm

Ausfeuerzeit: Stellung 1 = 0 – 0,8 min., Stellung 2 = 0,8 – 8.0 min.

Werkstückspindelkopf:

Drehbarkeit des Werkstückspindelstockes gegen die Schleifscheibe: 90°

6 Werkstückdrehzahlen, stufenlos einstellbar: 50 – 500 U / min.

Spindelkonus oder Innenkegel der Werkstückspindel: MK 4

Reitstock:

Innenkonus der Pinole: MK 3

Pinolenweg: 30 mm

Pinolenweg: von Hand oder hydraulisch

Tisch:

Größte Tischschrägstellung: je 10°

Größter Kegelwinkel: 20°

Tischgeschwindigkeit, stufenlos einstellbar: 0,5 – 4,5 m / min.

Kleinster Tischweg bei hydr. Bewegung etwa: 1 mm

Größte Tischlängsbewegung: 830 mm

Gesamtanschlusswert: ca. 5,0 kW



Gewicht: ca. 2.100 kg

Stellfläche: B 2,40 x T 1,80 x H 1,40 m

Maschinenfarbe: blau / grauweiß

Ausstattung

- Hand- oder Automatikbetrieb
 - Obertisch zum Kegelschleifen mit Feineinstellung
 - Automatische Zustellung arbeitet als Einstechzustellung, ohne Zustellung,
 - Tischabhängige Zustellung: # RECHTS # LINKS und RECHTS # nur LINKS
 - Eilgangsgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Schlichtgeschwindigkeit stufenlos einstellbar
 - Ausfeuerzeit stufenlos einstellbar, auch ausstellbar
 - 3 – B. – Schleiffutter Ø 125 mm, mit Innen- und Außenspannbacken (ungebraucht)
 - Anzahl feste Körnerspitzen in verschiedenen Größen
 - Anzahl feste Werkstückmitnehmer in verschiedenen Größen
 - Schleifsteinabzieher, verstellbar, mit Diamant
 - Schleifscheibenflansch mit Schleifscheibe
 - 2. Schleifscheibenflansch mit Schleifscheibe
 - Zentralschmierung selbsttätig
 - Spritzbleche
 - Nassschleifeinrichtung mit Magnetabscheider
 - Betriebsanleitung
-
- Ist das Baujahr mit einem * versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.





Der angegebene Preis versteht sich zzgl. 19 % MwSt., die in der Rechnung gesondert ausgewiesen werden. Käufe aus dem Ausland sind selbstverständlich netto, ohne MwSt., wenn Sie uns Ihre Ident-Nr. bekannt geben.

Preisstellung ab Werk, unverpackt, frei LKW verladen, Fracht unfrei.

Die Verpackungs- und Frachtkosten tragen Sie als Käufer. Die Maschine wird von uns kostenlos verladen, jedoch unverpackt. Verpackung erfolgt ausdrücklich nur mit schriftlichem Käuferauftrag.

Achtung, Wichtig!!!

Sollten wir den Spediteur mit dem Transport Ihres Artikels beauftragen, so geschieht dieses absolut im Auftrag des Käufers und muss auch von dem Käufer bezahlt werden. Für entstandenen Schaden während des Transportes oder beim Entladen übernehmen wir keine Haftung. Mit Ihrem Kauf haben Sie diese Bedingung anerkannt.

Angaben und technische Daten sind unverbindlich, Irrtum vorbehalten. Der Verkauf unterliegt ausschließlich unseren allgemeinen Geschäftsbedingungen.

ProHa-Maschinen
Inh. Wilfried Jürgens

Büroanschrift
Egge 3
45549 Sprockhövel

Lageranschrift
58285 Gevelsberg

Telefon 0 23 39 / 121212
Telefax 0 23 39 / 121213

Ident-Nr. DE 182722273
AG Essen HRA 7402

Abholung und Anlieferung nur
nach Terminabsprache!

www.proha-maschinen.de
info@proha-maschinen.de