



**ACHTUNG – SONDERAKTION BIS ZUM 30.09.2017**  
**WEGEN LAGERISOLIERUNG BRAUCHEN WIR PLATZ**  
**DARUM SIND UNSERE PREISE UM 35% REDUZIERT**

## Angebot

### Präzisions-Profil- & Flachsleifmaschine Jung F 50 R mit aut. Tiefenzustellung



Fabrikat: Jung  
Type: F 50 R  
Masch.-Nr.: 2850-2/11  
Baujahr: ??? / 2017 tüp.  
Komm.-Nr.: 3990570/009  
Lager-Nr.: 1834

**Sonder-Festpreis: 8.990,- € | jetzt 5.843,50 €**

## Technische Daten

**Schleiflänge:** 600 mm

**Schleifbreite:** 200 mm

**Aufspannfläche des Tisches:** 600 x 200 mm

### Größtentfernung

**zwischen Tischfläche und Schleifspindelmitte:** 350 mm

### Tischlängsbewegung

**hydraulisch, stufenlos regelbar:** 2 – 20 m / min.

**Handrad, 1 Umdrehung bewegt den Tisch um:** 100 mm

### Tischquerbewegung

**Handrad, 1 Umdrehung bewegt den Tisch um:** 8,0 mm

**Handrad mit einstellbarem Skalenring und Nonius, Teilung:** 0,05 mm

**Fein-Querverstellung, Teilung:** 0,005 mm

**Einstelloptik ablesbar:** 0,005 mm

**automatisch, stufenlos regelbar:** 0,1 – 1,8 mm

### Schleifkopf-Höhenzustellung

**Handrad, 1 Umdrehung bewegt den Kopf um:** 0,2 mm

**Handrad, Teilung:** 0,002 mm

**Feinstschaltung, einstellbar von:** 0,001 mm – unbegrenzt

**Tippschaltung, einstellbar von:** 0,001 – 0,01 mm

**Automatische Tiefenzustellung einstellbar:** 0,001 – 0,01 mm / Doppelhub

**Schnellverstellung durch Elektromotor:** Eilgang

### Schleifscheibe

**Umdrehungen:** 1.000 – 4.000 U / min., stufenlos

**Schleifscheiben-Abmessungen bei Flächenschliff:** 225 x 20 x 51 mm

**Schleifscheiben-Abmessungen bei Profilschliff:** 225 x 25 x 51 mm

**Antriebsleistung:** 4,7 kW

**Gewicht:** ca. 1.450 kg

**Stellfläche der Maschine:** B 1,70 x T 1,20 x H 1,60 m (ohne Schrank)

**Maschinenfarbe:** grün

## Ausstattung

- Autom. Tiefenzustellung mit Noniusleiste und Messuhr 0,001 mm
  - Tippschaltung 0,001 mm für die vertikale Feinzustellung
  - Stufenloser Regelantrieb der Schleifspindel
  - Eilgang für die Höhenverstellung des Schleifkopfes
  - zus. Handrad für Schleiftisch-Längsverstellung
  - Klemmvorrichtung für den Quer-Schleifschlitten, für Einstech-Schleifarbeiten
  - Elektro-Magnetspannplatte 500 x 200 mm
  - Schleifscheiben-Abzieheinrichtung mit Abziehdiamant
  - Nassschleifeinrichtung NAGEL - FW 75 mit Magnetspule + Filter
  - verstellbare Spritzbleche
  - Zentralschmierung für die Gleitbahnen
  - Betriebsanleitung für Jung F 50 R
  - 4 Maschinenfüße, höhenverstellbar
- 
- Hat das Baujahr zusätzlich den Hinweis „tüp.“, heißt das, die Maschine ist elektrisch und technisch bei uns überprüft worden.
  - Hat ein Jahr zusätzlich den Hinweis „tüb.“, dann ist die Maschine in dem Jahr teilüberholt worden. Laut Angabe des vorherigen Besitzers.
  - Ist das Baujahr mit einem \* versehen, entspricht das der Kundenangabe oder ist geschätzt.









---

**ProHa-Maschinen**  
Inh. Wilfried Jürgens

Ident-Nr. DE 182722273  
AG Essen HRA 7402

**Büroanschrift**  
Egge 3  
45549 Sprockhövel

**Lageranschrift**  
58285 Gevelsberg

Abholung und Anlieferung nur  
nach Terminabsprache!

Telefon 0 23 39 / 121212  
Telefax 0 23 39 / 121213

[www.proha-maschinen.de](http://www.proha-maschinen.de)  
[info@proha-maschinen.de](mailto:info@proha-maschinen.de)